





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE **DISTRIBUCIÓN**





Con más de 30 años de trayectoria, **Grupo Serin** es una **empresa especializada en la fabricación y comercialización de materiales para la construcción que actualmente suma más de 26 mil mts<sup>2</sup>** entre plantas industriales y logísticos en las localidades de Córdoba, San Luis, Pilar y Ramallo en Buenos Aires.

**Con una distribubución anual de más de 63 mil Tn**, Grupo Serin llega a abastecer norte, centro y sur de la Argentina.

**Cuenta con depósitos** que permiten albergar el stock necesario para dar respuestas eficientes a todos los clientes de manera rápida, reduciendo los tiempos de entrega y construcción.

**Brinda servicios industriales** al mercado de la construcción y permanentemente, apuesta a la inversión en equipamientos de alta tecnología, garantizando precisión, uniformidad y calidad en sus productos.

A partir de los últimos años, conscientes de la necesidad de incorporar adelantos tecnológicos para acelerar los tiempos de construcción, Grupo Serin proporciona el **innovador servicio de cortado, doblado y armado de estructuras metálicas**. Este servicio resulta sumamente beneficioso por el alto ahorro del costo de mano de obra comparado con el sistema tradicional de doblado del acero en obra.

Basados en la mejora continua y en la búsqueda de satisfacer plenamente los requerimientos de cada cliente, logra consolidar productos y servicios que cumplen con los más altos estándares de calidad, así como también con todas las reglamentaciones y normas vigentes.

Las empresas que confrman el Grupo; **Serin SA y Servet SA**; **tienen certificado su Sistema de Gestión de la Calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 9001:2015 con número de registro RI-9000-6935.**



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado por IRAM  
Norma IRAM-ISO 9001:2015  
**Serin SA:** Casa Matriz - Córdoba  
**Servet SA:** Casa Matriz - Córdoba



## UN SERVICIO INTELIGENTE PARA PROFESIONALES INTELIGENTES

### SERVICIO DE CORTE, DOBLADO Y ARMADO DE PIEZAS DE ACERO

El servicio brindado por Serin, posee ventajas con respecto al sistema tradicional, éstas son:

- **Cero desperdicio de material:** En las obras existe un sobrante que varía entre un 5 y 10% del total del material, esto se debe al encargo de barras de todas las medidas en largos estándar, sin análisis previo.

El servicio facilitado por Serin, utiliza sólo el acero necesario, no genera desperdicio y evita scraps, ya que las piezas son cortadas, dobladas y armadas específicamente para cada cliente, partiendo del acero en rollo.

- **Planificación de tiempo en obra:** Tradicionalmente, en las obras no existe un control técnico sobre las condiciones de cortado y armado de las estructuras. Se deja siempre el cálculo para el final, lo que conlleva a que los operarios pierdan horas de trabajo. A su vez, se utilizan herramientas que poseen a diario, sin tener en cuenta normas básicas, como por ejemplo el uso de mandril adecuado y el manual de doblado. El servicio prestado por Serin, exige una completa planificación previa que incluye los planos del calculista. Esto, posibilita la optimización de los tiempos, asegurando que una vez iniciada la construcción no se detiene.

- **Control de costo del acero en obra:** Actualmente, el servicio tradicional requiere un alto consumo de alambres y pérdidas de herramientas, ya que son los mismos operarios los que deben fragmentar el material que llega a la construcción. No se analiza el corte más conveniente y se acumulan grandes cantidades de despuntes que no se pueden controlar. El servicio de Corte, Dobrado y Armado que otorga Serin, permite el exhaustivo control de material que se recibe en obra, reduciendo el desperdicio y costos del acero.



## SERVICIO DE ARMADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Basados en la mejora continua y en la búsqueda constante de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, Serin ha consolidado su área técnica conformando un equipo de profesionales que se ocupan de:

Receptar los planos y requerimientos para el desarrollo de estructuras especiales.

Armar un plan de producción que permita eficientizar tiempos y costos.

Desarrollar las piezas gráficas y técnicas para comenzar el proceso de producción.

Una vez conformado el legajo técnico, este es enviado a planta donde se fabrican las piezas descriptas.

### Algunos trabajos ya realizados son:

- Estructuras para galpones
- Cabezales
- Encofrados móviles
- Cabreados y correas reticuladas
- Perchas
- Entre otras

Continuando con la búsqueda de innovación, Serin invirtió en una pilotera para la ejecución de armaduras cilíndricas con espiral soldada y paso programable a 12 mts de largo y con un diámetro de hasta 1,20 mts.

Este servicio garantiza a nuestros clientes seguridad, confiabilidad y efectividad en los servicios que ofrecemos, para que sus obras se lleven a cabo de la mejor manera aportándole ventajas tales como:

- Abastecimiento programado: entrega de obra de acuerdo al cronograma y avance de la misma.
- Cumplimiento de las normas y lo establecido por el Cirsoc 201.
- Tecnología de última generación que asegura precisión, uniformidad y calidad de piezas.
- Fácil identificación: las distintas piezas llegan a obra etiquetadas, asegurando una correcta ubicación de la estructura.
- La gran flexibilidad y productividad de la planta son garantizadas por la particular configuración de la máquina y del sistema de soldadura SAF 3000, que hace que el proceso sea completamente automático.
- Además es posible realizar pilotes cuadrados, rectangulares o con barras dobladas en las extremidades (90°, punta de lápiz y cuello de botella).

Procesos de soldadura Certificados de acuerdo al código AWS D.

Operadores certificados según normas IRAM-IAS U 500-138.







## Chapas Revestidas y Conformadas

La chapa conformada es la solución indicada para la construcción de cubiertas residenciales, comerciales o industriales, como así también para cerramientos laterales.



### Chapa Acanalada

Su variedad de espesores (0,40 y 0,50 mm) hace de este producto la solución indicada para cubiertas de viviendas, edificios y galpones.



### Chapa Trapezoidal T101


El conformado T1010 alcanza excelentes niveles de rendimiento. Indicado en aplicaciones para cubiertas de uso residencial, cerramientos laterales o cubiertas de naves industriales y galpones.



### Chapa Trapezoidal T90

Usado principalmente para la construcción de cubiertas con requerimientos exigentes de cargas.

Este producto permite disminuir los apoyos y en ciertas ocasiones hasta eliminarlos, alcanzando considerables reducciones de la estructura de techo.




| Descripción              | Acanalados   |             |            | Trapezoidal T101 |            | Trapezoidal T90 |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                          | Galvanizados | Cincalum    | Prepintado | Cincalum         | Prepintado | Cincalum        |
| Espesores mm             | 0.40         | 0.40 y 0.50 | 0.50       | 0.40 y 0.50      | 0.50       | 0.50            |
| Ancho total mm           | 1.086        | 1.086       | 1.086      | 1.100            | 1.100      | 951             |
| Paso mm                  | 76           | 76          | 76         | 253              | 253        | 450             |
| Altura de onda/cresta mm | 18           | 18          | 18         | 28,5             | 28,5       | 122             |

### Chapas Prepintadas






## Accesorio de Chapa: Media Cumbre



### Beneficios:

- Evita filtraciones.
- Es de fácil colocación para techos a un agua y a dos aguas.
- Brinda terminación estética.



| Descripción | Cincaalum | Prepintada |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| Acanalada   | *         |            |  |  |  |  |  |
| Trapezoidal | *         |            |  |  |  |  |  |

Dimensiones del conjunto armado: 1,22 mts de largo x 0,35 mts de ancho (esta medida puede variar.)

## Chapas Plásticas Blancas

| Tipo                                                 | Gramos de fibra de vidrio x m <sup>2</sup> | Espesor mm   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Conformado:</b><br>Acanalado y Trapezoidal* T1010 | 0.450 *                                    | 0,90 a 1,20* |
|                                                      | 0.600 *                                    | 1,20 a 1,45* |

\*Conformado según especificaciones Ternium. Índice de traslúcido: blanco 75%. Nota: estos espesores son aproximados. Consultar condiciones.



## Tornillos Auto perforantes

| Descripción                             | Dimensiones |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tornillos auto perforantes x 1000 unid. | 14 x 1      |
|                                         | 14 x 1 1/2  |
|                                         | 14 x 2      |
|                                         | 14 x 2 1/2  |



## Membrana de espuma de polietileno

| Código     | Producto           | Descripción       | Espesor | Largo del rollo |
|------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------|
| H10RA20    | Membrana Aislotech | H10RA con solapa  | 10 mm   | 20 m            |
| H10RAA20** | Membrana Aislotech | H10RAA con solapa | 10 mm   | 20 m            |
| H2RA20 *   | Membrana Aislotech | H2RA con solapa 1 | 2 mm    | 20 m            |
| H5RA20 *   | Membrana Aislotech | H5RA con solapa 1 | 5 mm    | 20 m            |

Consultar largo variable. \* Consultar condiciones.

\*\* Membrana DOBLE CARA de aluminio.





## Chapas Galvanizadas Lisas


| Descripción | Dimensiones |     | Calibre |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|-------------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |             |     | 2,5 mm  | 2,0 mm | 1,6 mm | 1,25 mm | 0,90 mm | 0,70 mm | 0,50 mm | 0,40 mm | 0,36 mm | 0,30 mm |
|             | m           | m   | 12      | 14     | 16     | 18      | 20      | 22      | 24      | 27      | 28      | 30      |
| Galv. Lisa  | 1           | 2   | 19,63   | 15,7   | 12,56  | 10,00   | 6,9     | 5,6     |         |         | 2,8     | 2,4     |
| Galv. Lisa  | 1,2         | 2,4 | 19,63   | 15,7   | 12,56  | 10,00   | 6,9     | 5,6     | 4,4     | 3,6     |         |         |

\*Los valores de la tabla indican Kg/m<sup>2</sup>.

## Chapas Laminadas en Caliente Lisas

| Descripción     | Dimensiones |      |      | Peso              |
|-----------------|-------------|------|------|-------------------|
|                 | e           |      |      |                   |
|                 | mm          | m    | m    | Kg/m <sup>2</sup> |
| LAC 1"          | 25,4        | 1,5  | 3    | 196,3             |
|                 | 25,4        | 1,5  | 6    | 196,3             |
| LAC 3/4"        | 19,5        | 1,5  | 3    | 157               |
|                 | 19,5        | 1,5  | 6    | 157               |
| LAC 5/8"        | 15,5        | 1,5  | 3    | 121,68            |
|                 | 15,5        | 1,5  | 6    | 121,68            |
| LAC 1/2"        | 12,5        | 1,5  | 3    | 98,15             |
|                 | 12,5        | 1,5  | 6    | 98,15             |
| LAC 3/8"        | 9,5         | 1,5  | 3    | 74,6              |
|                 | 9,5         | 1,5  | 6    | 74,6              |
| LAC 5/16"       | 8           | 1,5  | 3    | 62,8              |
|                 | 8           | 1,5  | 6    | 62,8              |
| LAC 1/4         | 6,40        | 1,5  | 3    | 50,24             |
|                 | 6,40        | 1,5  | 6    | 50,24             |
| LAC 3/16        | 4,70        | 1,5  | 3    | 37,68             |
|                 | 4,70        | 1,5  | 6    | 37,68             |
| LAC 1/8         | 3,20        | 1,5  | 3    | 25,12             |
|                 | 3,20        | 1,5  | 6    | 25,12             |
| LAC 12          | 2,50        | 1    | 2    | 19,63             |
|                 | 2,50        | 1,22 | 2,44 | 19,63             |
| LAC 14          | 2,00        | 1    | 2    | 15,70             |
|                 | 2,00        | 1,22 | 2,44 | 15,70             |
| Antideslizantes | 3,2         | 1,5  | 3,00 | 22,18             |

(\*) Consultar condiciones.



## Chapas Laminadas en Frío Lisas

| Descripción | Dimensiones |      |      | Peso              |
|-------------|-------------|------|------|-------------------|
|             | e           |      |      |                   |
|             | mm          | m    | m    | Kg/m <sup>2</sup> |
| LAF 16      | 1,60        | 1    | 2    | 12,56             |
|             | 1,60        | 1,22 | 2,44 | 12,56             |
| LAF 18      | 1,25        | 1    | 2    | 10,00             |
|             | 1,25        | 1,22 | 2,44 | 10,00             |
| LAF 20      | 0,90        | 1    | 2    | 6,90              |
|             | 0,90        | 1,22 | 2,44 | 6,90              |
| LAF 22      | 0,70        | 1    | 2    | 5,60              |
|             | 0,70        | 1,22 | 2,44 | 5,60              |
| LAF 25      | 0,50        | 1    | 2    | 4,40              |
|             | 0,50        | 1,22 | 2,44 | 4,40              |

## Mallas Electrosoldadas de Obra



| DESCRIPCIÓN     | DIMENSIONES             |                        |         | MEDIDA MALLA   |
|-----------------|-------------------------|------------------------|---------|----------------|
|                 | SEPARACIÓN LONGITUDINAL | SEPARACIÓN TRANSVERSAL | ESPESOR |                |
|                 | cm                      | cm                     | mm      | kg / por panel |
| Mini Malla Q84  | 15                      | 15                     | 4       | 2 x 3          |
| Mini Malla R84  | 15                      | 25                     | 4       | 2 x 3          |
| Malla Q84       | 15                      | 15                     | 4       | 2 x 3          |
| Malla R84       | 15                      | 25                     | 4       | 2 x 3          |
| Mini Malla Q131 | 15                      | 15                     | 5       | 2,40 x 3       |
| Mini Malla R131 | 15                      | 25                     | 5       | 2,40 x 3       |
| Malla Q131      | 15                      | 15                     | 5       | 2,40 x 6       |
| Malla R131      | 15                      | 25                     | 5       | 2,40 x 6       |
| Malla Q158      | 15                      | 15                     | 5,5     | 2 x 3          |
| Malla Q158      | 15                      | 15                     | 5,5     | 2 x 6          |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES             |                        |         |              |
|-------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------|
|             | SEPARACIÓN LONGITUDINAL | SEPARACIÓN TRANSVERSAL | CALIBRE | MEDIDA MALLA |
|             | cm                      | cm                     | mm      | m            |
| Malla Q335  | 15                      | 15                     | 8       | 2,40 x 6     |
| Malla Q524  | 15                      | 15                     | 10      | 2,40 x 6     |
| Malla Q188  | 15                      | 15                     | 6       | 2,40 x 6     |
| Malla R188  | 15                      | 25                     | 6       | 2,40 x 6     |

## Acero DN A - 420



| TIPO                      | DESCRIPCIÓN (mm) |      |      |       |       |       |       |      |
|---------------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| ADN                       | 6                | 8    | 10   | 12    | 16    | 20    | 25    | 32   |
| Peso Por Barra Aproximado | 2.66             | 4.74 | 7.40 | 10.66 | 18.96 | 29.64 | 46.20 | 75.7 |
| ADN en Rollo              | 6                | 8    | 10   | 12    |       |       |       |      |

Barras x 12 mts.

## Alambre Trefilado y Laminado en Frío



### PRESENTACIÓN

|       |
|-------|
| ROLLO |
| BARRA |



(\*) Consulte por medidas de espesor y largo

## Hierro Liso al 220



| TIPO                      | DESCRIPCIÓN (mm) |      |      |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Barra                     | 6                | 8    | 10   | 12    | 14    | 16    | 20    | 25    |
| Peso Por Barra Aproximado | 2.60             | 4.74 | 7.40 | 10.66 | 15.10 | 18.96 | 29.64 | 46.20 |

Barras x 12 mts.






**SERIN**

## Columnas Armadas

| DIMENSIONES | LONGITUD | DESCRIPCION |          |                  |
|-------------|----------|-------------|----------|------------------|
|             |          | BARRAS      | ESTRIBOS | ESPACIO ESTRIBOS |
| cm          | m        | mm          | mm       | cm               |
| 10 x 10     | 3        | 8           | 4        | 15               |
| 12 x 12     | 3        | 8           | 4        | 15               |
| 15 x 15     | 3        | 8           | 4        | 15               |
| 10 x 15     | 3        | 8           | 4        | 15               |
| 20 x 20     | 3        | 8           | 4        | 15               |
| 15 x 25     | 3        | 8           | 4        | 15               |

Consulte por columnas a medida o especiales



**SERIN**

## Estribos de Acero

| DIMENSIONES | ACERO | PACK     |
|-------------|-------|----------|
| cm          | mm    | unidades |
| 7 x 7       | 4     | 100      |
| 8 x 8       | 4     | 100      |
| 10 x 10     | 4     | 100      |
| 10 x 15     | 4     | 100      |
| 12 x 12     | 4     | 100      |
| 15 x 15     | 4     | 100      |
| 15 x 25     | 4     | 100      |
| 20 x 20     | 4     | 100      |
| 24 x 24     | 4     | 100      |

Consulte por estribos a medida o especiales



## Metal Desplegado Liviano

| Descripción | N   | Dimensión |      |
|-------------|-----|-----------|------|
|             |     | m         | m    |
| Liviano     | 300 | 0,80      | 2,00 |
| Mediano     | 420 | 0,80      | 2,00 |
| Pesado      | 600 | 0,80      | 2,00 |

\*N= Kg x m<sup>2</sup>




## Perfiles IPN

| Dimensiones |     |      |      | Sección         | Peso |
|-------------|-----|------|------|-----------------|------|
| h           | b   | s    | t    | S               | G    |
| mm          | mm  | mm   | mm   | cm <sup>2</sup> | Kg/m |
| 80          | 42  | 3,9  | 5,9  | 7,6             | 5,9  |
| 100         | 50  | 4,5  | 6,8  | 10,6            | 8,3  |
| 120         | 58  | 5,1  | 7,7  | 14,2            | 11,2 |
| 140         | 66  | 5,7  | 8,6  | 18,3            | 14,3 |
| 160         | 74  | 6,3  | 9,5  | 22,8            | 17,9 |
| 180         | 82  | 6,9  | 10,4 | 27,9            | 21,9 |
| 200         | 90  | 7,5  | 11,3 | 33,5            | 26,2 |
| 220*        | 98  | 8,1  | 12,2 | 39,6            | 31,1 |
| 240*        | 106 | 8,7  | 13,1 | 46,1            | 36,2 |
| 260*        | 113 | 9,4  | 14,1 | 53,3            | 41,9 |
| 280*        | 119 | 10,1 | 15,2 | 61,0            | 47,9 |
| 300*        | 125 | 10,8 | 16,2 | 69,1            | 54,2 |
| 320*        | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,7            | 61,0 |
| 340*        | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,7            | 68,0 |
| 360*        | 143 | 13,0 | 19,5 | 97              | 76,0 |
| 380*        | 149 | 13,7 | 20,5 | 107             | 84,0 |
| 400*        | 155 | 14,4 | 21,6 | 118             | 92,4 |
| 425*        | 163 | 15,3 | 23,0 | 132             | 104  |
| 450*        | 170 | 16,2 | 24,3 | 147             | 115  |
| 475*        | 178 | 17,1 | 25,6 | 163             | 128  |
| 500*        | 185 | 18,0 | 27,0 | 179             | 141  |
| 550*        | 200 | 19,0 | 30,0 | 212             | 166  |
| 600*        | 215 | 21,6 | 32,4 | 254             | 199  |

NACIONALES

IMPORTADOS

## Consultar por Perfil W



\*IPN 80, 100 y 120,  
de 6 m y 12 m  
de longitud

\*Mayor de 120 de 12 m  
de longitud.




\* Consultar condiciones

## Perfiles UPN

| Dimensiones |     |      |      | Sección         | Peso |
|-------------|-----|------|------|-----------------|------|
| h           | b   | s    | t    | S               | G    |
| mm          | mm  | mm   | mm   | cm <sup>2</sup> | Kg/m |
| 80          | 45  | 6,0  | 8,0  | 11,0            | 8,6  |
| 100         | 50  | 6,0  | 8,5  | 13,5            | 10,6 |
| 120         | 55  | 7,0  | 9,0  | 17,0            | 13,3 |
| 140         | 60  | 7,0  | 10,0 | 20,4            | 16,0 |
| 160         | 65  | 7,5  | 10,5 | 24,0            | 18,8 |
| 180         | 70  | 8,0  | 11,0 | 28,0            | 21,9 |
| 200         | 75  | 8,5  | 11,5 | 32,2            | 25,2 |
| 220*        | 80  | 9,0  | 12,5 | 37,4            | 29,3 |
| 240*        | 85  | 9,5  | 13,0 | 42,3            | 33,1 |
| 260*        | 90  | 10,0 | 14,0 | 48,3            | 37,8 |
| 280*        | 95  | 10,0 | 15,0 | 53,3            | 41,8 |
| 300*        | 100 | 10,0 | 16,0 | 58,8            | 46,1 |
| 320*        | 100 | 14,0 | 17,5 | 75,8            | 59,4 |
| 350*        | 100 | 14,0 | 16,0 | 77,3            | 60,6 |
| 380*        | 102 | 13,5 | 16,0 | 80,4            | 63,0 |
| 400*        | 110 | 14,0 | 18,0 | 91,5            | 71,7 |

NACIONALES

IMPORTADOS



\*UPN 80 - 100 y 120. 6 m  
y 12 m de longitud.


\*Mayor de 120 de 12 m  
de longitud.



\* Consultar condiciones

## Perfiles C Negro y Galvanizado

| Dimensiones |    |    |      | Sección         | Peso  |             |
|-------------|----|----|------|-----------------|-------|-------------|
| h           | b  | d  | t    |                 | Negro | Galvanizado |
| mm          | mm | mm | mm   | S               | G     |             |
|             |    |    |      | cm <sup>2</sup> | Kg/m  | Kg/m        |
| 80          | 40 | 15 | 1,60 | 2,84            | 2,23  | 2,27        |
| 80          | 40 | 15 | 2    | 3,48            | 2,77  | 2,81        |
| 80          | 40 | 15 | 3,20 | 5,26            | 4,12  |             |
| 80          | 50 | 15 | 1,60 | 3,16            | 2,48  | 2,52        |
| 80          | 50 | 15 | 2    | 3,88            | 3,08  | 3,13        |
| 80          | 50 | 15 | 3,20 | 5,90            | 4,63  |             |
| 100         | 45 | 10 | 1,60 | 3,32            | 2,50  | 2,55        |
| 100         | 45 | 10 | 2    | 4,08            | 3,11  | 3,16        |
| 100         | 45 | 10 | 3,20 | 6,22            | 4,70  |             |
| 100         | 50 | 15 | 1,60 | 3,48            | 2,73  | 2,78        |
| 100         | 50 | 15 | 2    | 4,28            | 3,40  | 3,45        |
| 100         | 50 | 15 | 3,20 | 6,54            | 5,18  |             |
| 120         | 50 | 15 | 1,60 | 3,80            | 2,98  | 3,04        |
| 120         | 50 | 15 | 2    | 4,68            | 3,71  | 3,77        |
| 120         | 50 | 15 | 3,20 | 7,18            | 5,68  | 5,74        |
| 140         | 60 | 20 | 2    | 5,68            | 4,50  | 4,56        |
| 140         | 60 | 20 | 3,20 | 8,78            | 6,89  | 6,96        |
| 160         | 60 | 20 | 2    | 6,08            | 4,81  | 4,88        |
| 160         | 60 | 20 | 3,20 | 9,45            | 7,44  | 7,52        |
| 180         | 70 | 20 | 2    | 6,88            | 5,41  | 5,49        |
| 180         | 70 | 20 | 3,20 | 10,70           | 8,40  | 8,48        |
| 200         | 80 | 20 | 2    | 7,68            | 5,88  | 5,97        |
| 200         | 80 | 20 | 3,20 | 11,98           | 9,41  | 9,50        |
| 220         | 80 | 20 | 2    | 8,08            | 6,35  | 6,45        |
| 220         | 80 | 20 | 3,20 | 12,62           | 9,96  | 10,06       |
| 240         | 80 | 25 | 3,20 | 13,41           | 10,71 | 10,82       |



\*12 m de longitud. Consultar por longitudes variables.







## Tejidos romboidales

| ALTURA | ROMBO            | ALAMBRE        |
|--------|------------------|----------------|
| cm     |                  | mm             |
| 150    | 14<br>14,5<br>12 | 50<br>63<br>76 |
| 180    | 14<br>12         | 50<br>63<br>76 |
| 200    | 14<br>12         | 50<br>63<br>76 |

Rollos por 10 mts - CONSULTÁ POR OTRAS MEDIDAS

## Pasos para el armado de cercos



## Perfiles sosten alambre

| ALAMBRE | MONTAJE      | PACK     |
|---------|--------------|----------|
|         |              | unidades |
| Simple  | Con fijación | 1        |
| Doble   | Con fijación | 1        |
| Simple  | Para embutir | 1        |
| Doble   | Para embutir | 1        |






**SERIN**

## Mallas electrosoldadas en panel

| SEPARACIÓN CUADRÍCULA | COLOR       | ESPESOR | DIMENSIONES |      |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|------|
|                       |             | mm      | m           | m    |
| 25 x 25 mm            | negra       | 2,6     | 1,20        | 3,00 |
| 50 x 50 mm            | negra       | 2,6     | 1,20        | 3,00 |
| 50 x 50 mm            | galvanizada | 2,6     | 1,20        | 3,00 |
| 25 x 25 mm            | galvanizada | 2,6     | 1,20        | 3,00 |
| 50 x 30 mm            | galvanizada | 2,6     | 1,20        | 3,00 |
| 50 x 30 mm            | negra       | 2,6     | 1,20        | 3,00 |



## Mallas electrosoldadas en rollo

| SEPARACIÓN CUADRÍCULA      | COLOR       | ESPESOR | DIMENSIONES |    |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|----|
|                            |             | mm      | m           | m  |
| 13 x 13 mm                 | galvanizada | 1,4     | 1,00        | 30 |
| 25 x 25 mm                 | galvanizada | 2       | 1,00        | 30 |
| 50 x 50 mm                 | galvanizada | 2       | 1,00        | 30 |
| 50 x 100 mm <sup>(*)</sup> | galvanizada | 2,7     | 1,50        | 30 |
| 50 x 100 mm <sup>(*)</sup> | galvanizada | 2,7     | 2           | 30 |



(\*) Sujeto a disponibilidad

## Cercos Rígidos



## Poste Metálico para cerramiento perimetral

| TERMINACIÓN | LONG. (m) |
|-------------|-----------|
| Galva       | 2         |
| Galva       | 2,6       |
| Galva       | 1,5       |



| DIAMETRO | MALLA    | LONG. | ALTURA | Nº DE PLIEGUES | POSTES COMPLEMENTARIOS | KITS DE SUJECCIÓN |
|----------|----------|-------|--------|----------------|------------------------|-------------------|
| mm       | mm       | mm    | mm     |                |                        |                   |
| 5,00     | 200 X 55 | 2500  | 1025   | 2              | Si                     | Si                |
|          |          |       | 1525   | 3              |                        |                   |
|          |          |       | 2025   | 4              |                        |                   |



## Alambre Boyero

| Descripción        | Pack     |
|--------------------|----------|
| Alambre boyero A/R | x 1000 m |



## Alambre Alta Resistencia

| Descripción        | Pack                 |
|--------------------|----------------------|
| Alambre A/R 2,2 mm | x 100 x 500 x 1000 m |
| Alambre A/R 2,5 mm | x 1000 m             |



## Alambre de Púas

| Descripción   | Pack    |
|---------------|---------|
| c-16/dist. 4' | x 50 m  |
|               | x 100 m |
|               | x 250 m |
|               | x 500 m |



## Concertina

| Descripción       | Pack   |
|-------------------|--------|
| Doble cruzada C45 | x 10 m |



## Torniquetas

| Descripción                       |                 | Pack    |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Torniquetas para alambros pintada | Ref. Nº 8       | x 25 un |
|                                   | Antena TV       | x 25 un |
|                                   | Doble Nº 9      | x 25 un |
| Torniquetas para alambros zincada | Golondrina Nº 7 | x 25 un |
|                                   | Antena TV       | x 25 un |





## Ganchos Tensores


| DIMENSION | LONGITUD | PACK     |
|-----------|----------|----------|
| pulg      | mm       | unidades |
| 5/16      | 200      | 50       |
| 5/16      | 250      | 50       |
| 3/8       | 200      | 50       |
| 3/8       | 250      | 50       |
| Grampa U  |          | 50       |



## Chapas perforadas



DETALLE P  
Escala 1:10



| Descripción   | Perforación   | Calibre | Dimensión |      |
|---------------|---------------|---------|-----------|------|
|               |               |         | m         | m    |
| Redonda       | 3 mm          | 20      | 1,00      | 2,00 |
| Redonda       | 5 mm          | 20      | 1,00      | 2,00 |
| Lunares Comb. | 4,5/2,2 mm    | 20      | 1,00      | 2,00 |
| Cuadrícula    | 4 mm          | 20      | 1,00      | 2,00 |
| Cosmos        | 10/4,2/7,5 mm | 20      | 1,00      | 2,00 |
| Tetrix        | 3/9 mm        | 20      | 1,00      | 2,00 |




\*Medidas y diseños en stock. Consultar por otras medidas y diseños. Se entregan en material crudo.



## Planchuela Perforada

| Descripción | Dimensiones |       |       |    |
|-------------|-------------|-------|-------|----|
|             | d           | a     | e     | i  |
|             | pulg.       | pulg. | pulg. | cm |
| Redonda     | 1/2         | 1     | 3/16  | 13 |
| Redonda     | 3/8         | 1     | 3/16  | 13 |
| Redonda     | 1/2         | 1 1/4 | 3/16  | 13 |
| Redonda     | 9/16        | 1 1/4 | 3/16  | 13 |
| Cuadrada    | 1/2         | 1 1/4 | 3/16  | 13 |
| Cuadrada    | 9/16        | 1 1/4 | 3/16  | 13 |
| Redonda     | 5/8         | 1 1/4 | 3/16  | 13 |




Consulte por perforado de planch. 6 m de longitud.



## Barras Cuadradas Torsionadas

| Dimensiones |       | Sección         | Peso |
|-------------|-------|-----------------|------|
| a           |       | S               | G    |
| pulg.       | mm    | cm <sup>2</sup> | Kg/m |
| 1/2         | 12,7  | 1,61            | 1,27 |
| 9/16        | 14,29 | 2,04            | 1,6  |

Según normas IRAM-IAS U 500-561/85  
6 m de longitud.








## Metal Desplegado Pesado

| Descripción   | D     | E       | N    | Dimensión |      |
|---------------|-------|---------|------|-----------|------|
|               |       |         |      | m         | m    |
| 270 - 16 - 20 | 27 mm | 1,6 mm  | 2 mm | 1,00      | 3,00 |
| 300 - 30 - 30 | 33 mm | 3,2 mm  | 3 mm | 1,50      | 3,00 |
| 450 - 30 - 30 | 45 mm | 3,20 mm | 3 mm | 1,50      | 3,00 |
| 620 - 30 - 30 | 62 mm | 3,2 mm  | 3 mm | 1,50      | 3,00 |
| 620 - 30 - 60 | 62 mm | 3,20 mm | 6 mm | 1,50      | 3,00 |
| Granada       | 70 mm | 2,00 mm | 3 mm | 1,50      | 2,00 |


\*Medidas en stock. \*Consultar por otras medidas.



## Barras Redondas

| Dimensiones |       | Sección         | Peso |
|-------------|-------|-----------------|------|
| d           |       | S               | G    |
| pulg.       | mm    | cm <sup>2</sup> | Kg/m |
| 1/4         | 6,35  | 0,32            | 0,25 |
| 5/16        | 7,94  | 0,49            | 0,39 |
| 3/8         | 9,53  | 0,71            | 0,56 |
| 7/16        | 11,11 | 0,97            | 0,76 |
| 1/2         | 12,70 | 1,27            | 0,99 |
| 9/16        | 14,29 | 1,60            | 1,26 |
| 5/8         | 15,88 | 1,98            | 1,55 |
| 3/4         | 19,05 | 2,85            | 2,24 |
| 7/8         | 22,23 | 3,88            | 3,05 |
| 1           | 25,40 | 5,07            | 3,98 |


6 m de longitud.



## Barras Cuadradas

| Dimensiones |       | Sección         | Peso |
|-------------|-------|-----------------|------|
| a           |       | S               | G    |
| pulg.       | mm    | cm <sup>2</sup> | Kg/m |
| 5/16        | 7,94  | 0,63            | 0,49 |
| 3/8         | 9,53  | 0,91            | 0,71 |
| 7/16        | 11,11 | 1,23            | 0,97 |
| 1/2         | 12,70 | 1,61            | 1,27 |
| 9/16        | 14,29 | 2,04            | 1,60 |
| 5/8         | 15,88 | 2,52            | 1,98 |
| 3/4         | 19,05 | 3,63            | 2,85 |
| 7/8         | 22,20 | 4,94            | 3,88 |

6 m de longitud.



## Electrodos

|                                |
|--------------------------------|
| Electrodos 6013 x 2,00 x 30 kg |
| Electrodos 6013 x 2,50 x 30 kg |
| Electrodos 6013 x 3,25 x 30 kg |
| Electrodos 6013 x 4,00 x 30 kg |




## Alambres Cobreados

| Tipo   | Presentación | Medidas |         |
|--------|--------------|---------|---------|
| M.I.G. | 15 Kg        | 0,90 mm | 1,20 mm |
| M.I.G. | 15 Kg        | 1,20 mm | 1,20 mm |
| M.I.G. | 15 Kg        | 1,60 mm | 1,20 mm |


## Planchuelas Galvanizadas

| DIMENSIONES |      |      | PACK     |
|-------------|------|------|----------|
| a           | e    | L    |          |
| pulg        | pulg | m    | unidades |
| 1           | 3/16 | 1    | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,25 | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,50 | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,80 | 1        |
| 1           | 3/16 | 2,00 | 1        |



## Planchuelas Laminadas

| Dimensiones |       |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| a           |       | e      |        |        |        |        |         |         |         |         |
| pulg.       | mm    | 1/8"   | 3/16"  | 1/4"   | 5/16"  | 3/8"   | 1/2"    | 5/8"    | 3/4"    | 1"      |
|             |       | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19,1 mm | 25,4 mm |
| 1/2         | 12,7  | 0,32   | 0,47   | 0,63   |        |        |         |         |         |         |
| 5/8         | 15,9  | 0,40   | 0,59   | 0,79   |        |        |         |         |         |         |
| 3/4         | 19,1  | 0,48   | 0,71   | 0,95   | 1,19   | 1,42   |         |         |         |         |
| 7/8         | 22,2  | 0,55   | 0,83   | 1,11   | 1,38   |        |         |         |         |         |
| 1           | 25,4  | 0,63   | 0,95   | 1,27   | 1,58   | 1,90   | 2,53    |         |         |         |
| 1 1/4       | 31,7  | 0,79   | 1,19   | 1,58   | 1,98   | 2,37   | 3,17    |         |         |         |
| 1 1/2       | 38,1  | 0,95   | 1,42   | 1,90   | 2,37   | 2,85   | 3,80    |         |         |         |
| 1 3/4       | 44,4  | 1,11   | 1,66   | 2,22   | 2,77   | 3,32   | 4,43    |         |         |         |
| 2           | 50,8  | 1,27   | 1,90   | 2,53   | 3,17   | 3,80   | 5,06    | 6,33    | 7,60    |         |
| 1 1/4       | 57,2  | 1,42   | 2,14   | 2,85   |        |        |         |         |         |         |
| 2 1/2       | 63,5  | 1,58   | 2,37   | 3,17   | 3,96   | 4,75   | 6,33    | 7,92    | 9,50    |         |
| 3           | 76,2  | 1,90   | 2,85   | 3,80   | 4,75   | 5,69   | 7,60    | 9,50    | 11,40   | 15,19   |
| 3 1/2       | 88,9  | 2,22   | 3,32   | 4,43   |        |        |         |         |         |         |
| 4           | 101,6 | 2,53   | 3,80   | 5,06   | 6,33   | 7,59   | 10,13   | 12,67   | 15,19   | 20,26   |
| 5           | 127,0 | 3,17   | 4,75   | 6,33   | 7,91   | 9,49   | 12,66   | 15,83   | 18,99   | 25,32   |
| 6           | 152,4 | 3,80   | 5,70   | 7,60   | 9,50   | 11,39  | 15,19   | 19,00   | 22,79   | 30,39   |





6 m de longitud  
hasta 3 x 1".  
Los valores de la tabla  
indican peso por unidad  
de longitud (Kg/m).



## Perfiles Ángulo de Alas Iguales

| Dimensiones |       |       |      | Sección         | Peso  |
|-------------|-------|-------|------|-----------------|-------|
| a           |       | e     |      | S               | G     |
| pulg.       | mm    | pulg. | mm   | cm <sup>2</sup> | Kg/m  |
| 1/2"        | 12,7  | 1/8"  | 3,2  | 0,71            | 0,55  |
| 5/8"        | 15,9  | 1/8"  | 3,2  | 0,94            | 0,74  |
| 3/4"        | 19,1  | 1/8"  | 3,2  | 1,13            | 0,89  |
| 7/8"        | 22,2  | 1/8"  | 3,2  | 1,32            | 1,04  |
| 1"          | 25,4  | 1/8"  | 3,2  | 1,51            | 1,19  |
| 1"          | 25,4  | 3/16" | 4,8  | 2,19            | 1,72  |
| 1 1/4"      | 31,8  | 1/8"  | 3,2  | 1,97            | 1,55  |
| 1 1/4"      | 31,8  | 3/16" | 4,8  | 2,87            | 2,25  |
| 1 1/2"      | 38,1  | 1/8"  | 3,2  | 2,37            | 1,86  |
| 1 1/2"      | 38,1  | 3/16" | 4,8  | 3,46            | 2,71  |
| 1 1/2"      | 38,1  | 1/4"  | 6,4  | 4,49            | 3,53  |
| 1 3/4"      | 44,5  | 1/8"  | 3,2  | 2,83            | 2,22  |
| 1 3/4"      | 44,5  | 3/16" | 4,8  | 4,14            | 3,25  |
| 1 3/4"      | 44,5  | 1/4"  | 6,4  | 5,40            | 4,24  |
| 2"          | 50,8  | 1/8"  | 3,2  | 3,21            | 2,52  |
| 2"          | 50,8  | 3/16" | 4,8  | 4,72            | 3,70  |
| 2"          | 50,8  | 1/4"  | 6,4  | 6,17            | 4,84  |
| 2 1/4"      | 57,2  | 3/16" | 4,8  | 5,31            | 4,17  |
| 2 1/4"      | 57,2  | 1/4"  | 6,4  | 6,96            | 5,46  |
| 2 1/2"      | 63,5  | 3/16" | 4,8  | 6,00            | 4,71  |
| 2 1/2"      | 63,5  | 1/4"  | 6,4  | 7,87            | 6,18  |
| 3"          | 76,2  | 1/4"  | 6,4  | 9,43            | 7,40  |
| 3"          | 76,2  | 5/16" | 7,9  | 11,49           | 9,02  |
| 3"          | 76,2  | 3/8"  | 9,5  | 13,64           | 10,71 |
| 3 1/2"      | 88,9  | 1/4"  | 6,4  | 11,11           | 8,72  |
| 3 1/2"      | 88,9  | 5/16" | 7,9  | 13,57           | 10,65 |
| 3 1/2"      | 88,9  | 3/8"  | 9,5  | 16,14           | 12,67 |
| 4"          | 101,6 | 1/4"  | 6,4  | 12,80           | 10,05 |
| 4"          | 101,6 | 5/16" | 7,9  | 15,65           | 12,28 |
| 4"          | 101,6 | 3/8"  | 9,5  | 18,63           | 14,63 |
| 4"          | 101,6 | 1/2"  | 12,7 | 24,45           | 19,19 |
| 5"          | 127,0 | 3/8"  | 9,5  | 23,44           | 18,40 |
| 5"          | 127,0 | 1/2"  | 12,7 | 30,86           | 24,22 |


\*6 m de longitud.



## Hierro TE

| Dimensiones |      |       |     | Kg. x mts |
|-------------|------|-------|-----|-----------|
| a           |      | b     |     |           |
| pulg.       | mm   | pulg. | mm  |           |
| 3/4         | 19,1 | 1/8   | 3,2 | 0,89      |
| 7/8         | 22,2 | 1/8   | 3,2 | 1,04      |
| 1           | 25,4 | 1/8   | 3,2 | 1,19      |
| 1 ¼         | 31,8 | 1/8   | 3,2 | 1,54      |
| 1 ½         | 38,1 | 1/8   | 3,2 | 1,84      |
| 1 ¾         | 31,8 | 3/16  | 4,8 | 2,27      |
| 1 ½         | 38,1 | 3/16  | 4,8 | 2,72      |
| 2           | 50,8 | 3/16  | 4,8 | 3,69      |
| 2           | 50,8 | 1/4   | 6,4 | 4,87      |



6 m de longitud.



## Perfil U Chico

| Descripción | Dimensiones |    |     | Peso |
|-------------|-------------|----|-----|------|
|             | h           | b  | s   | G    |
|             | m           | mm | mm  | Kg/m |
| 40          | 40          | 20 | 5   | 2,87 |
| 50          | 50          | 25 | 5   | 3,86 |
| 50          | 50          | 38 | 5   | 5,07 |
| 60          | 60          | 30 | 6   | 5,59 |
| 65          | 65          | 42 | 5,5 | 7,09 |

6 m de longitud.



## Tubos Para Uso Estructural

| Familia | Red.  | Cuad.   | Rect. | Livianos - Espesor (mm)       |       |       |       |                                     |       |       |       |     |       |
|---------|-------|---------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
|         | mm    | mm      | mm    | Laminados en frío, decapados. |       |       |       | Laminados en caliente, sin decapar. |       |       |       |     |       |
|         |       |         |       | 0,8                           | 0,9   | 1,25  | 1,6   | 1,6                                 | 2     | 2,5   | 3,2   | 3,6 | 4,75  |
| 1/2     | 12,70 |         |       | 0,235                         | 0,262 | 0,341 |       |                                     |       |       |       |     |       |
|         |       | 10x10   |       | 0,235                         | 0,262 | 0,341 |       |                                     |       |       |       |     |       |
| 5/8     | 15,87 |         |       | 0,298                         | 0,333 | 0,435 | 0,564 | 0,564                               | 0,685 |       |       |     |       |
|         |       | 125x125 |       | 0,298                         | 0,333 | 0,435 |       | 0,564                               | 0,685 |       |       |     |       |
| 3/4     | 19,05 |         |       | 0,360                         | 0,403 | 0,529 | 0,689 | 0,689                               | 0,842 |       |       |     |       |
|         |       | 15x15   |       | 0,360                         | 0,403 | 0,529 |       | 0,689                               | 0,842 |       |       |     |       |
|         |       |         | 10x20 | 0,360                         | 0,403 | 0,529 |       | 0,689                               | 0,842 |       |       |     |       |
| 7/8     | 22,22 |         |       | 0,423                         | 0,474 | 0,623 | 0,815 | 0,815                               | 0,999 |       |       |     |       |
|         |       |         | 15x20 | 0,423                         | 0,474 | 0,623 |       | 0,815                               | 0,999 |       |       |     |       |
| 1       | 25,40 |         |       | 0,486                         | 0,544 | 0,717 | 0,940 | 0,940                               | 1,156 |       |       |     |       |
|         |       | 20x20   |       | 0,486                         | 0,544 | 0,717 |       | 0,940                               | 1,156 |       |       |     |       |
|         |       |         | 10x30 | 0,486                         | 0,544 | 0,717 |       | 0,940                               | 1,156 |       |       |     |       |
|         |       |         | 15x25 | 0,486                         | 0,544 | 0,717 |       | 0,940                               | 1,156 |       |       |     |       |
|         |       |         | 14x30 | 0,486                         | 0,544 | 0,717 | 0,940 | 0,940                               | 1,156 |       |       |     |       |
| 1 1/8   | 28,57 |         |       | 0,549                         | 0,615 | 0,811 | 1,065 | 1,065                               | 1,312 |       |       |     |       |
|         |       |         | 15x30 | 0,549                         | 0,615 | 0,811 |       | 1,191                               | 1,312 |       |       |     |       |
| 1 1/4   | 31,75 |         |       | 0,611                         | 0,686 | 0,905 | 1,191 | 1,191                               | 1,469 |       |       |     |       |
|         |       | 25x25   |       | 0,611                         | 0,686 | 0,905 |       | 1,191                               | 1,469 |       |       |     |       |
|         |       |         | 10x40 | 0,611                         | 0,686 | 0,905 |       | 1,191                               | 1,469 |       |       |     |       |
|         |       |         | 20x30 | 0,611                         | 0,686 | 0,905 |       | 1,191                               | 1,469 |       |       |     |       |
| 1 3/8   | 34,92 |         |       | 0,674                         | 0,756 | 0,999 | 1,316 | 1,316                               | 1,626 |       |       |     |       |
| 1 1/2   | 38,10 |         |       |                               |       |       | 1,442 |                                     |       |       |       |     |       |
|         |       | 30x30   |       | 0,737                         | 0,827 | 1,093 |       | 1,442                               | 1,783 |       |       |     |       |
|         |       |         | 20x40 |                               |       |       |       |                                     |       |       |       |     |       |
| 1 5/8   | 41,27 |         |       | 0,799                         | 0,897 | 1,187 | 1,567 | 1,567                               | 1,939 |       |       |     |       |
|         |       |         | 20x40 | 0,799                         | 0,897 | 1,187 |       | 1,567                               | 1,939 |       |       |     |       |
| 1 3/4   | 44,45 |         |       |                               |       |       | 1,693 |                                     |       |       |       |     |       |
|         |       | 35x35   |       |                               | 0,968 | 1,332 |       | 1,693                               | 2,096 |       |       |     |       |
|         |       |         | 20x50 | 0,862                         | 0,968 | 1,281 |       | 1,693                               | 2,096 |       |       |     |       |
|         |       |         | 30x40 |                               |       |       |       |                                     |       |       |       |     |       |
|         |       |         | 25x53 |                               |       |       | 1,693 |                                     |       |       |       |     |       |
| 1 7/8   | 47,62 |         |       | 0,925                         | 1,038 | 1,375 | 1,818 | 1,818                               | 2,253 |       |       |     |       |
|         |       |         | 25x50 | 0,925                         | 1,038 | 1,375 |       | 1,818                               | 2,253 |       |       |     |       |
| 2       | 50,80 |         |       | 0,988                         | 1,109 | 1,470 | 1,944 | 1,944                               | 2,410 | 2,981 | 3,671 |     |       |
|         |       | 40x40   |       | 0,988                         | 1,109 | 1,470 |       | 1,944                               | 2,410 | 2,981 | 3,671 |     |       |
|         |       |         | 20x60 | 0,988                         | 1,109 | 1,470 |       | 1,944                               | 2,410 | 2,981 | 3,671 |     |       |
|         |       |         | 30x50 | 0,988                         | 1,109 | 1,470 |       | 1,944                               | 2,410 | 2,981 | 3,671 |     |       |
| 2 1/4   | 57,15 |         |       |                               | 1,250 | 1,658 | 2,195 | 2,195                               | 2,723 | 3,373 | 4,263 |     |       |
|         |       | 45x45   |       |                               | 1,250 | 1,658 |       | 2,195                               | 2,723 | 3,373 | 4,263 |     |       |
|         |       |         | 30x60 |                               | 1,250 | 1,658 |       | 2,195                               | 2,723 | 3,373 | 4,263 |     |       |
|         |       |         | 40x50 |                               | 1,250 | 1,658 |       | 2,195                               | 2,723 | 3,373 | 4,263 |     |       |
| 2 1/2   | 63,50 |         |       |                               | 1,391 | 1,846 | 2,445 | 2,445                               | 3,037 | 3,765 | 4,764 |     |       |
|         |       | 50x50   |       |                               | 1,391 | 1,846 |       | 2,445                               | 3,037 | 3,765 | 4,764 |     | 5,877 |
|         |       |         | 30x70 |                               | 1,391 | 1,846 |       | 2,445                               | 3,037 | 3,765 | 4,764 |     |       |
|         |       |         | 40x60 |                               | 1,391 | 1,846 |       | 2,445                               | 3,037 | 3,765 | 4,764 |     | 5,877 |

6 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud (Kg/m)



## Tubos Para Uso Estructural

| Familia | Red.   | Cuad.   | Rect.  | Livianos - Espesor (mm)       |       |       |       |                                     |       |       |       |       |        |
|---------|--------|---------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|         | mm     | mm      | mm     | Laminados en frío, decapados. |       |       |       | Laminados en caliente, sin decapar. |       |       |       |       |        |
|         |        |         |        | 0,8                           | 0,9   | 1,25  | 1,6   | 1,6                                 | 2     | 2,5   | 3,2   | 3,6   | 4      |
| 3       | 72,60  |         |        |                               | 1,673 | 1,25  | 2,947 | 2,947                               | 3,664 | 4,549 | 5,768 |       |        |
|         |        | 60x60   |        |                               |       | 2,222 |       | 2,947                               | 3,664 | 4,549 | 5,768 |       |        |
|         |        |         | 20x100 |                               |       | 2,222 |       | 2,947                               | 3,664 |       |       |       |        |
|         |        |         | 40x80  |                               |       | 2,222 |       | 2,947                               | 3,664 | 4,549 | 5,768 |       |        |
|         |        |         | 50x70  |                               |       | 2,222 |       | 2,947                               | 3,664 | 4,549 | 5,768 |       |        |
| 3 1/2   | 88,90  |         |        |                               |       | 2,222 | 3,449 | 3,449                               | 4,291 | 5,333 | 6,771 | 7,582 |        |
|         |        | 70x70   |        |                               |       | 2,599 |       | 3,449                               | 4,291 | 5,333 | 6,771 | 7,582 |        |
|         |        |         | 40x100 |                               |       | 2,599 |       | 3,449                               | 4,291 | 5,333 | 6,771 | 7,582 |        |
|         |        |         | 60x80  |                               |       | 2,599 |       | 3,449                               | 4,291 | 5,333 | 6,771 | 7,582 |        |
| 3 3/4   | 95,22  |         | 50x100 |                               |       | 2,599 |       | 3,700                               | 4,605 | 5,725 | 7,273 |       |        |
| 4       | 101,60 |         |        |                               |       |       |       | 3,951                               | 4,919 | 6,117 | 7,775 |       |        |
|         |        | 80x80   |        |                               |       |       |       | 3,951                               | 4,919 | 6,117 | 7,775 |       |        |
|         |        |         | 40x120 |                               |       |       |       | 3,951                               | 4,919 | 6,117 | 7,775 |       |        |
|         |        |         | 60x100 |                               |       |       |       | 3,951                               | 4,919 | 6,117 | 7,775 |       |        |
| 4 1/2   | 114,30 |         |        |                               |       |       |       | 4,452                               | 5,546 | 6,901 | 8,778 | 9,840 | 10,894 |
|         |        | 90x90   |        |                               |       |       |       | 4,452                               | 5,546 | 6,901 | 8,778 |       | 10,894 |
|         |        |         | 60x120 |                               |       |       |       | 4,452                               | 5,546 | 6,901 | 8,778 |       | 10,894 |
|         |        |         | 80x100 |                               |       |       |       | 4,452                               | 5,546 | 6,901 | 8,778 |       | 10,894 |
| 5       | 127,00 |         |        |                               |       |       |       | 4,954                               | 6,173 | 7,685 | 9,782 |       |        |
|         |        | 100x100 |        |                               |       |       |       | 4,954                               | 6,173 | 7,685 | 9,782 |       |        |
|         |        |         | 50x150 |                               |       |       |       | 4,954                               | 6,173 | 7,685 | 9,782 |       |        |
|         |        |         | 60x140 |                               |       |       |       | 4,954                               | 6,173 | 7,685 | 9,782 |       |        |
|         |        |         | 80x120 |                               |       |       |       | 4,954                               | 6,173 | 7,685 | 9,782 |       |        |

6 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud (Kg/m).

## Tubos Para Uso Mecánico


| Diámetro |          | Espesores (mm)                      |       |       |       |        |
|----------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Nominal  | Exterior | Laminados en caliente, sin decapar. |       |       |       |        |
| pulg.    | mm       | 2,35                                | 2,9   | 3,2   | 3,6   | 4      |
| 1/2      | 21,30    | 1,101                               |       |       |       |        |
| 3/4      | 26,70    | 1,426                               |       |       |       |        |
| 1        | 33,40    |                                     | 2,208 |       |       |        |
| 1 1/4    | 42,20    |                                     | 2,832 |       |       |        |
| 1 1/2    | 48,30    |                                     | 3,255 |       |       |        |
| 2        | 60,30    |                                     | 4,043 | 4,573 |       |        |
| 2 1/2    | 76,10    |                                     | 5,162 | 5,839 |       |        |
| 3        | 88,90    |                                     |       | 6,771 | 7,674 |        |
| 4        | 114,30   |                                     |       |       | 9,840 | 11,012 |

6,40 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud.




## Planchuelas Galvanizadas

| DIMENSIONES |      |      | PACK     |
|-------------|------|------|----------|
| a           | e    | L    |          |
| pulg        | pulg | m    | unidades |
| 1           | 3/16 | 1    | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,25 | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,50 | 1        |
| 1           | 3/16 | 1,80 | 1        |
| 1           | 3/16 | 2,00 | 1        |



## Planchuelas Laminadas

| Dimensiones |       |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| a           |       | e      |        |        |        |        |         |         |         |         |
| pulg.       | mm    | 1/8"   | 3/16"  | 1/4"   | 5/16"  | 3/8"   | 1/2"    | 5/8"    | 3/4"    | 1"      |
|             |       | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19,1 mm | 25,4 mm |
| 1/2         | 12,7  | 0,32   | 0,47   | 0,63   |        |        |         |         |         |         |
| 5/8         | 15,9  | 0,40   | 0,59   | 0,79   |        |        |         |         |         |         |
| 3/4         | 19,1  | 0,48   | 0,71   | 0,95   | 1,19   | 1,42   |         |         |         |         |
| 7/8         | 22,2  | 0,55   | 0,83   | 1,11   | 1,38   |        |         |         |         |         |
| 1           | 25,4  | 0,63   | 0,95   | 1,27   | 1,58   | 1,90   | 2,53    |         |         |         |
| 1 1/4       | 31,7  | 0,79   | 1,19   | 1,58   | 1,98   | 2,37   | 3,17    |         |         |         |
| 1 1/2       | 38,1  | 0,95   | 1,42   | 1,90   | 2,37   | 2,85   | 3,80    |         |         |         |
| 1 3/4       | 44,4  | 1,11   | 1,66   | 2,22   | 2,77   | 3,32   | 4,43    |         |         |         |
| 2           | 50,8  | 1,27   | 1,90   | 2,53   | 3,17   | 3,80   | 5,06    | 6,33    | 7,60    |         |
| 1 1/4       | 57,2  | 1,42   | 2,14   | 2,85   |        |        |         |         |         |         |
| 2 1/2       | 63,5  | 1,58   | 2,37   | 3,17   | 3,96   | 4,75   | 6,33    | 7,92    | 9,50    |         |
| 3           | 76,2  | 1,90   | 2,85   | 3,80   | 4,75   | 5,69   | 7,60    | 9,50    | 11,40   | 15,19   |
| 3 1/2       | 88,9  | 2,22   | 3,32   | 4,43   |        |        |         |         |         |         |
| 4           | 101,6 | 2,53   | 3,80   | 5,06   | 6,33   | 7,59   | 10,13   | 12,67   | 15,19   | 20,26   |
| 5           | 127,0 | 3,17   | 4,75   | 6,33   | 7,91   | 9,49   | 12,66   | 15,83   | 18,99   | 25,32   |
| 6           | 152,4 | 3,80   | 5,70   | 7,60   | 9,50   | 11,39  | 15,19   | 19,00   | 22,79   | 30,39   |



6 m de longitud hasta 3 x 1".  
Los valores de la tabla indican peso por unidad de longitud (Kg/m).





## Alambre Recocido Galvanizado



## Alambre Recocido



| Descripción                 | Espesor | Pack   |       |      |
|-----------------------------|---------|--------|-------|------|
|                             | m       | 600 kg | 50 kg | 1 kg |
| Alambre Galvanizado Nº 8    | 4,06    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 9    | 3,66    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 10   | 3,25    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 11   | 2,90    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 12   | 2,60    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 12,5 | 2,50    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 13   | 2,34    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 13,5 | 2,19    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 14   | 2,03    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 14,5 | 1,93    | X      |       |      |
| Alambre Galvanizado Nº 15   | 1,83    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 16   | 1,63    | X      | X     | X    |
| Alambre Galvanizado Nº 17   | 1,42    | X      | X     | X    |

| Descripción            | Espesor | Pack  |      |
|------------------------|---------|-------|------|
|                        | m       | 50 kg | 1 kg |
| Alambre Recocido Nº 8  | 4,06    | X     |      |
| Alambre Recocido Nº 9  | 3,66    | X     |      |
| Alambre Recocido Nº 11 | 3       | X     |      |
| Alambre Recocido Nº 12 | 2,60    | X     | X    |
| Alambre Recocido Nº 13 | 2,25    | X     | X    |
| Alambre Recocido Nº 14 | 2,03    | X     | X    |
| Alambre Recocido Nº 16 | 1,63    | X     | X    |
| Alambre Recocido Nº 17 | 1,42    | X     | X    |

## Varillas Roscadas

| Descripción               | Dimensiones |      |     |     |      |     |     |     |     |      |      |   |
|---------------------------|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|
|                           | 3/19        | 5/16 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 7/8 | 1/4 | 3/8 | 5/8 | 7/16 | 5/32 | 1 |
| Varilla rosca             | 3/16        | 5/16 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 7/8 | 1/4 | 3/8 | 5/8 | 7/16 | 5/32 | 1 |
| Varilla rosca galvanizada | 3/16        | 5/16 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 7/8 | 1/4 | 3/8 | 5/8 | 7/16 | 5/32 | 1 |

## Clavos Punta Paris

| Dimensión |       |          |              | Pack              |
|-----------|-------|----------|--------------|-------------------|
| Longitud  |       | Diámetro |              |                   |
| pulg.     | mm    | mm       | Calibre ASWG | Cajas Kg          |
| 1         | 25,4  | 2,11     | 14           | 10 <sup>(*)</sup> |
| 1 1/2     | 38,1  | 2,51     | 12 1/2       | 10 <sup>(*)</sup> |
| 2         | 50,8  | 2,87     | 11 1/2       | 10 <sup>(*)</sup> |
| 2 1/2     | 63,5  | 3,33     | 10 1/4       | 10 <sup>(*)</sup> |
| 3         | 76,2  | 3,76     | 9            | 16                |
| 3 1/2     | 88,9  | 4,11     | 8            | 16                |
| 4         | 101,6 | 4,88     | 6            | 16                |
| 5         | 127,0 | 5,74     | 4            | 16                |
| 6         | 152,4 | 6,65     | 2            | 16                |

(\*) Cada caja contiene 10 bolsas de 1 kg cada una.

## Clavos Cabeza Plomo

| Dimensión |       | Pack          |
|-----------|-------|---------------|
| Longitud  |       |               |
| pulg.     | mm    | Bolsa x 100 u |
| 2 1/2     | 63,5  | 22            |
| 3         | 76,2  | 20            |
| 4         | 101,6 | 18            |




## Clavos Espiralados

| Dimensión |       |             |              | Pack      |
|-----------|-------|-------------|--------------|-----------|
| Longitud  |       | Diámetro    |              |           |
| pulg.     | mm    | mm          | Calibre ASWG | Bolsas Kg |
| 1         | 25,4  | 1,89 - 1,94 | 14 1/2       | 16        |
| 1 1/2     | 38,1  | 2,20 - 2,26 | 13 3/4       | 16        |
| 2         | 50,8  | 2,50 - 2,59 | 12 1/2       | 16        |
| 2 1/2     | 63,5  | 3,12 - 3,17 | 10 3/4       | 16        |
| 3         | 76,2  | 3,91 - 3,96 | 8 1/2        | 16        |
| 4         | 101,6 | 4,14 - 4,19 | 8            | 16        |
| 5         | 127,0 | 4,70 - 4,75 | 6 3/4        | 16        |




## Andamios

Vista frontal



Vista transversal



Nota: venta por partes lateral - travesaño - cruce





## Módulos Habitables

Para todo lo que necesites. Módulos standard y a medida.  
*Oficinas, viviendas, vestuarios, locales comerciales, obradores.*



### Especificaciones Técnicas

Nuestros módulos están fabricados con estructuras de acero y revestidos con paneles metálicos con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad.

Piso de multilaminado fenólico 18 mm.  
Opcional: piso vinílico o flotante.

Instalación eléctrica embutida con disyuntor, llaves térmicas y tubos led.


Ventanas corredizas de aluminio.

Puerta confeccionada con panel metálico y núcleo de poliuretano.


#### Medidas exteriores.

Largo: 616 cm  
Ancho: 245 cm  
Altura: 270 cm


### Tipologías Standard




1. Módulo oficina planta libre



2. Módulo con baño



3. Módulo con baño y cocina



4. Vivienda

## Sanitarios FERRUM (Ver mas modelos en: [www.ferrum.com.ar](http://www.ferrum.com.ar))

### ANDINA



### ATUEL



### BARI



### MURANO



### ADRIATICA



### TRENTO



Sanitarios FER RUM (Ver mas modelos en: [www.ferrum.com.ar](http://www.ferrum.com.ar))

## MARINA



## QUBIQ



## LINEA ESPACIO



Mingi torios (Ver mas modelos en: [www.ferrum.com.ar](http://www.ferrum.com.ar))

#### MINGITORIO MURAL CORTO



#### MINGITORIO OVAL



### Bañeras y Receptáculos

#### BAÑERAS ACERO



##### Descripción

Bañera sin anti-deslizante y borde antiderrame

MEDIDAS:  
1,70 x 70 x 40  
1,60 x 70 x 40

#### BAÑERAS ACRILICO



##### Descripción

Bañera de acrílico antideslizante

MEDIDAS:  
1,70 x 70 x 40  
1,60 x 70 x 40  
1,50 x 70 x 40  
1,40 x 70 x 40

#### RECEPTACULO



##### Descripción

Receptáculo de losa o acrílico.

MEDIDAS DE LOSA:  
70 x 70 x 13  
80 x 70 x 13  
MEDIDAS DE ACRILICO:  
76 x 76 x 12



## Bachas y Vanitorys (Ver mas modelos en: [www.ferrum.com.ar](http://www.ferrum.com.ar))

### BACHAS DE BAJO PONER

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>MODELOS:<br/>Congreso, Arianna, Esquel, Semi esférica, Andros, Cuadra y Cadria.</p> <p>Bachas redonda de acero inoxidable.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BACHAS DE SOBRE PONER

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>MODELOS:<br/>Oval, Osiris, Imola, Symi, Semiesférica y Esquel.</p> <p>Bachas redonda u oval de acero inoxidable.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BACHAS DE APOYAR

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>MODELOS:<br/>Cubo, Citera, Country, Qubiq, Egina, Cónica de acero inoxidable, Murano, Andros, Muriel, Marina, Persis, Leyna, entre otras.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### VANITORYS AVIGNON

|                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Lavatorio 80/50<br/>1 agujero<br/>3 agujeros</p> <p>MODELO: varios</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### VANITORYS VENECIA

|                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Mesada 3 agujeros</p> <p>MODELO: varios, se diferencian en el mueble</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vanitorys (Ver mas modelos en: [www.ferrumcom.ar](http://www.ferrumcom.ar))

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Lavatorio 50cm<br/>(1 Agujero)</p> <p>MODELO: Durcelana,<br/>Cadria, Toilette,<br/>Marina, Avignon,<br/>Limoges, Venecia<br/>y Veneto</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

### MARINA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Jabonera chica<br/>Porta vaso y cepillo<br/>Percha simple<br/>Toallero integral<br/>Porta rollo<br/>Jabonera con<br/>agarradera</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### VANITORY

|                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Porta cepillo<br/>Jabonera<br/>Porta objetos</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### GEMMA

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Percha<br/>Porta vaso y cepillo<br/>Porta objetos</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### FIX

|                                                                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Porta vaso y cepillo<br/>Percha simple<br/>Jabonera con<br/>agarradera 15 x 15</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FV Grifería de Alta Tecnología (Ver mas modelos en: [www.fvsa.com.ar](http://www.fvsa.com.ar))

### ARIZONA

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ALLEGRO

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### NEWPORT

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIBBY

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KANSAS

|  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## MELODY

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CALIFORNIA

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DOMINIC

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Juego de bidet<br/>Juego de ducha<br/>Juego de lavatorio<br/>Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Adhesivos Mapei



### SE USA PARA:

Colocación en interior y exterior de porcellanatos sobre cualquier tipo de piso, pared y techo.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)

Rendimiento: 5 mts<sup>2</sup> aprox.



### SE USA PARA:

Revoques de acabado, tanto en interior como en exterior con revoques existentes o nuevos.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 20 Kg. (Blanco)



### SE USA PARA:

Cementicio de altas prestaciones, modificado con polímero, para el relleno de juntas de hasta 6 mm.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 1 Kg. (Hueso)

Rendimiento: 5 mts<sup>2</sup> aprox.



### SE USA PARA:

Colocación, tanto en interior como en exterior de porcellanatos y piedra natural, en pisos, paredes y techos.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)

Rendimiento: 5 mts<sup>2</sup> aprox.



### SE USA PARA:

Colocación en interior y exterior de cerámicos de media y alta absorción en pisos, paredes y techos.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)

Rendimiento: 5 mts<sup>2</sup> aprox.



### SE USA PARA:

Colocación en interior de cerámicos de alta absorción en pisos y paredes.

### PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris y Blanco)

Rendimiento: 5 mts<sup>2</sup> aprox.



**Decoflex**

**klaukol**  **PAREX**

**Parex Decoflex  
Terminación Fina**



**SE USA PARA:**  
Revestimiento decorativo de terminación desarrollado con la última tecnología en acrílicos, aditivos y cargas minerales.

**PRESTACIONES:**  
Envase de 30 Kg y 300 Kg.

**Parex Decoflex  
Acrílico Texturado**



**SE USA PARA:**  
Revestimiento en base a resinas acrílicas, cargas minerales para dar un acabado texturado. Disimula imperfecciones.

**PRESTACIONES:**  
Envase de 30 Kg y 300 Kg.

**Parex Decoflex  
Rulato Travertino**



**SE USA PARA:**  
Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

**PRESTACIONES:**  
Envase de 30 Kg y 300 Kg.

**Parex Decoflex  
Stone**



**SE USA PARA:**  
Revestimiento de emulsiones acrílicas, aditivos plásticos y minerales, que al ser aplicado logra la apariencia símil piedra.

**PRESTACIONES:**  
Envase de 30 Kg y 300 Kg.

**Parex Decoflex Fondo**



**SE USA PARA:**  
Recubrimiento acrílico destinado a sellar la superficie a revestir y mejorar la impermeabilidad del sistema total.

**PRESTACIONES:**  
Envase de 25 Kg y 300 Kg.



**Cemento**



| Descripción | Características               | Kg |
|-------------|-------------------------------|----|
| Portland    | Con filler calcareo CDF 30    | 50 |
| Portland    | Normal CPN 40                 | 50 |
| Albañilería | Cemento albañilería Plasticor | 40 |

Juan B. Justo 8500. Camino Jesús María Km 8 1/2, Guiñazú C.P. 5019, Córdoba.  
Tel.: (0351) 4998595 - Líneas Rotativas: (0351) 4141900

